



## تکه های سمینول

آموزش موجود در این مقاله برای کمک به شما در تکه های سمینول می باشد.  
امیدواریم از این مطلب لذت ببرید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

↓ برنامه کلاس ها



## تکه های سمینول

زمانی که مردم بومی **فلوریدا** چرخ خیاطی و پارچه های نخی رنگی را به دست آوردند، آنها یک تکنیک وصله ای منحصر به فرد و رنگارنگ بر پایه اصول تکه تکه کردن نوار را توسعه دادند. برای آشنایی سریع، یک زیگزاگ برای تزئین یک حوله یا کیف دستی درست کنید و از همه مهمتر اینکه یاد بگیرید که نوارهای بسیار باریکی با عرض ثابت ایجاد کنید.



### برش زنی:

برای شروع، دو نوار با عرض  $2/1$  اینچ از پارچه رنگ روشن و یک نوار با عرض  $4/3$  اینچ از پارچه رنگ تیره برش دهید. هر دو را می توانید از عرض پارچه برش دهید و دقت در انجام این کار بسیار مهم است، بنابراین از یک خط کش عالی و یک برش چرخان تیز برای انجام این کار استفاده کنید.





## پیوند زدن:

با استفاده از خط درز  $1/4$  اینچ نوار تیره را به یک نوار روشن پیوند بزنید. درز را به سمت نوار روشن فشار دهید و پرس کنید. نوار روشن دوم را به سمت نوار تیره در قسمت مخالف آن متصل کنید. برای حفظ عرض ثابت در چنین نوارهای باریک و کوچکی، این نکات را باید رعایت کنید: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که سوزن دقیقاً  $4/1$  اینچ از طرف لبه راست پای پرس باشد، یا از یک پای پرس دوخت با عرض  $4/1$  اینچ استفاده کنید که به طور خاص برای قطعه بندی طراحی شده است.

نوارها در زیر پای پرس فشار دهید و قسمت عمده آن را در سمت راست قرار دهید. این در قسمت مخالف موقعیت طبیعی خیاطی است.

درز جدید را با لبه سمت راست پای پرس در برابر درز قبلی قرار دهید. لبه های درز را در همان جهت در سراسر مجموعه نوار فشار دهید. یکی از نوارها را به سمت پارچه روشن، یکی به سمت نوار تیره و باریک فشرده خواهد شد.

این کار ممکن است کمک کند که سطح درزها تا  $8/1$  اینچ به زیر نوار روشن برای کمتر دیده شدن برود. نوار تیره تکمیل شده در صورت برش و دوخت باید دقیقاً اندازه عرض  $4/1$  اینچ را داشته باشد.





همچنین بخوانید:

گل های پارچه ای یویو در خیاطی



## برش زنی:

نوار را از وسط تا کنید تا در موقع برش زدن دو لایه را هم زمان با هم ببرید. خط کش چرخشی را بر روی زاویه ۴۵ درجه روی نوار قرار دهید و از طرف انتها آن را تنظیم کنید. خط کش را در امتداد مجموعه نوارها حرکت دهید. قسمت های با عرض  $1/2$  اینچ را برش دهید. هر برش یک جفت تکه تولید می کند که در مسیر مخالف هم قرار می گیرند. برای جلوگیری از کشش پارچه، قسمت های کار را با احتیاط نگه دارید زیرا اکنون دارای لبه های اریب است.



## بازسازی:

دو بخش را به همدیگر بدوزید. جهات شیب های متناوب و درزهای تو در تو را با یکدیگر هماهنگ کنید. مراقب باشید که لبه های مورب پارچه کشیده نشوند. نوار های ایجاد شده زیگزاگ ها را به نمایش می گذارد که از این زیگزاگ ها میتوان برای تزئین یک پروژه و یا برای ساخت پارچه های تکه ای سمینول به نوارهای دیگر متصل کنیم.



امیدواریم با خواندن این آموزش مهارت های لازم رو در زمینه تکه های سمینول کسب کرده باشید.

## با آموزشگاه خیاطی ایده تماس بگیرید

ما پاسخگوی تمام سوالات شما هستیم کارشناسان ما شما را به بهترین روش راهنمایی می کنند

44412840 📞



Tagged تکه سمینول تکه های سمینول سمینول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند \*

دیدگاه

نام \*

ایمیل \*

لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:  
2 × یک =

فرستادن دیدگاه